



Приказ № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Удостоверение \_\_\_\_\_ Выдано \_\_\_\_\_

**1.2. Ответственный за безопасную эксплуатацию электроснабжающих установок и электрооборудования** ВОЛКОВА СВЕТЛАНА РУШАНОВНА

Фамилия, имя, отчество,

Заместитель заведующего по административно-хозяйственной работе

должность

Приказ № 35 от 31.08.2021

Удостоверение 6230622 Выдано 24.06.2022

**1.3. Ответственный за безопасную эксплуатацию газового хозяйства и газового оборудования**

\_\_\_\_\_  
Фамилия,

\_\_\_\_\_  
имя, отчество, должность

Приказ № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Удостоверение \_\_\_\_\_ Выдано \_\_\_\_\_

**1.4. Ответственный за пожарную безопасность**

ВОЛКОВА СВЕТЛАНА РУШАНОВНА

Фамилия, имя, отчество,

Заместитель заведующего по административно-хозяйственной работе

должность

Приказ № 30 от 31.08.2021

Удостоверение 2109-170-у-21 Выдано 21.09.2021

**1.5. Ответственный за безопасную эксплуатацию лифтов и подъемников**

\_\_\_\_\_  
Фамилия,

\_\_\_\_\_  
имя, отчество, должность

Приказ № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Удостоверение \_\_\_\_\_ Выдано \_\_\_\_\_

Лифты ( пассаж.; грузопассаж.) в здании \_\_\_\_\_ этажей

Эксплуатируются ли на день составления акта \_\_\_\_\_

**1.6. Ответственный за охрану труда**

БЕЛЮКОВА ОЛЬГА ВАЛЕРЬЕВНА

Фамилия, имя, отчество,

Заведующий

должность

Приказ № 31 от 31.08.2021

Удостоверение 2809-3-о-21 Выдано 28.09.2021

**2. Наличие учредительных и правоустанавливающих документов:**

**2.1. Наличие учредительных документов юридического лица (в соответствии со ст.52 Гражданского кодекса РФ)**

\_\_\_\_\_  
учредительный договор

имеется

Устав

2.2. Наличие лицензии на право ведения образовательной деятельности установленной формы и выданной органом управления образованием в соответствии с постановлением Правительства РФ от 28.10.2013г. №966 «О лицензировании образовательной деятельности»

78ЛЮ2№0001681 03.02.2017

(№ лицензии, дата выдачи)

2.3. Наличие свидетельства о государственной аккредитации

ДД 015041 27.04.2010

(№ свидетельства, дата выдачи)

2.4. Наличие документов, подтверждающих закрепление за образовательным учреждением собственности

безвозмездное пользование, договор № 10-Б 801328 от 19.11.2004

(на правах оперативного управления, дата и № документа)

2.5. Наличие документов, подтверждающих право на пользование земельным участком, на котором размещено образовательное учреждение (за исключением зданий, арендуемых образовательным учреждением)

Встроенное помещение

(наименование документа, дата и №)

**3. Паспорт безопасности организации от «13» марта 2020 оформлен.**

**4. Декларация пожарной безопасности организации от «24» марта 2010 оформлена.**

**5. Сведения о здании:**

Объем здания - \_\_\_\_\_ куб.м.

Этажность \_\_\_\_\_

Общая площадь – 838,5 кв.м.;

полезная площадь – 621,3 кв.м.;

Наименование помещений, занятых сторонними организациями и их площадь (кв.м) – Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская поликлиника №37»: медицинский кабинет – 11 кв.м.; массажный кабинет – 9,1 кв. м.

Наименование помещений, сдаваемых в аренду и их площадь (кв. м.) – нет.

**6. Количество мест в образовательном учреждении (организации):**

В 2022/2023 учебном году в дошкольном образовательном учреждении (организации) укомплектовано 4 группы, с общим количеством воспитанников 70 человек.

Наполняемость групп:

первые группы раннего возраста \_\_\_\_\_ детей

вторые группы раннего возраста \_\_\_\_\_ детей

первые младшие группы \_\_\_\_\_ детей

вторые младшие группы 40 \_\_\_\_\_ детей

средние группы \_\_\_\_\_ детей

старшие группы 15 \_\_\_\_\_ детей

подготовительные к школе группы 15 \_\_\_\_\_ детей

Из них детей/групп с круглосуточным пребыванием \_\_\_\_\_

**7. Обеспеченность кадрами (штаты – укомплектованность всех категорий)**



УКОМПЛЕКТОВАНО

**8. Состояние земельного участка, закрепленного за образовательным учреждением:  
встроенное**

площадь участка \_\_\_\_\_, сколько на участке деревьев \_\_\_\_\_,

в том числе фруктовых \_\_\_\_\_, ягодных кустов \_\_\_\_\_.

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям \_\_\_\_\_

наличие договора о вывозе мусора \_\_\_\_\_

подготовленность групповых площадок, веранд, теневых навесов и другого оборудования \_\_\_\_\_

существуют ли экологически опасные промышленные объекты в непосредственной близости от территории ДООУ \_\_\_\_\_

наличие указательных знаков дорожного движения при подъезде к ДООУ \_\_\_\_\_

**9. Готовность групповых комнат, их состояние готовы, состояние удовлетворительное**

Обеспеченность мебелью, ее состояние, маркировка: обеспечены, хорошее, промаркирована

Обеспеченность постельным бельем, его состояние, количество смен: обеспечены,

удовлетворительное, 4 смены

Обеспеченность игрушками, дидактическими материалами: обеспечены,

Наличие специально оборудованных помещений для организации учебных занятий: имеются

Санитарно-техническое состояние спортзала, открытых спортплощадок, оборудования и инвентаря:

Спортивный зал совмещен с музыкальным, состояние удовлетворительное, оборудование и инвентарь имеется

Зал для музыкальных занятий, его готовность: имеется, подготовлен

**10. Обеспеченность техническими средствами обучения и оргтехникой**

Компьютер РС – 1 шт. Принтер – 1 шт. Магнитофон – 4 шт. Телевизор – 1 шт. DVD плеер – 1 шт.

**11. Состояние пищеблока**

№№ п/п	Обеспеченность технологическим и холодильным оборудованием	Обеспеченность посудой и инвентарем	Обеспеченность мебелью	Санитарно-техническое состояние
1.	Холодильник бытовой – 4	Обеспечен	Обеспечен	Удовлетворительное
2.	Электроплита – 2			
3.	Электромясорубка – 1			
4.	Универсальный привод - 1			
5.	Электроводонагреватель - 2			

**12. Медпункт и его санитарно-техническое состояние**

имеется, удовлетворительное

наличие необходимого медицинского оборудования в соответствии с нормативами и его состояние

имеется, удовлетворительное  
наличие комнаты для заболевшего ребенка нет

### 13. Дезрежим дошкольной организации

наличие дезсредств ИМЕЮТСЯ  
место приготовления имеется  
тара имеется  
наличие горшков ИМЕЮТСЯ  
наличие утюгов ИМЕЮТСЯ  
наличие пылесосов для уборки ИМЕЮТСЯ  
обеспеченность работников спецодеждой, место ее хранения обеспечены, имеется

### 14. Наличие договоров на проведение работ по дезинфекции, дератизации, дезинсекции

ООО «Дезинфекционная станция», г. Санкт-Петербург, пр. Елизарова, дом 34, лит.Л, офис 253; Тел. (812)336-25-22

(наименование, адрес, телефон организации, проводившей работы)

### 15. Подготовка здания к отопительному сезону:

наличие акта проверки готовности объекта теплоснабжающей организацией	<u>29.06.2022</u> (дата акта)
наличие акта проверки готовности объекта водоснабжением _____	_____ (дата акта)
наличие акта проверки готовности объекта газоснабжением	<u>20.05.2022</u> (дата акта)
проверка сопротивления изоляции электросети и заземления оборудования	<u>26.05.2022 б/н</u> (дата и № акта)
состояние сетей электроснабжения	<u>в исправном состоянии</u>

состояние сетей газоснабжения нет

### 16. Обеспечение пожарной безопасности:

16.1. состояние противопожарного водопровода ( работает, не работает ) \_\_\_\_\_  
количество пожарных кранов \_\_\_\_\_ шт.  
комплектность пожарных кранов (укомплектовано, не укомплектовано) \_\_\_\_\_  
обслуживание внутреннего противопожарного водопровода \_\_\_\_\_

(наименование организации, № договора, дата)

### 16.2. обеспеченность огнетушителями

порошковые 7 шт.  
углекислотные \_\_\_\_\_ шт.  
необходимо приобрести \_\_\_\_\_ шт.

### 16.3. наличие автоматической пожарной сигнализации и ее состояние (работает, не работает) имеется, в рабочем состоянии

обслуживание автоматических установок пожарной сигнализации (пожаротушения)

ООО «Ветро», договор №100-КОП/22-23 от 15.12.2021

(наименование организации, № договора, дата)

### 16.4. наличие средств оповещения людей о пожаре и его состояние

имеется, в рабочем состоянии

(работает, не работает)

обслуживание системы оповещения людей о пожаре

ООО «Ветро», договор №100-КОП/22-23 от 15.12.2021

(наименование организации, № договора, дата)

### 16.5. наличие аварийного освещения и его состояние имеется, в рабочем состоянии

16.6. обеспеченность индивидуальными средствами защиты органов дыхания имеются  
респираторы

16.7. состояние путей эвакуации удовлетворительное, свободны



16.8. наличие актов проведения учений по плану эвакуации имеется от 12.05.2022

16.9. обработка огнезащитными составами деревянных конструкций нет  
(дата и № акта)

16.10. Управлением государственного противопожарного надзора в 2022 году проверка состояния

пожарной безопасности проводилась №ИВ-130-43-865 от 01.07.2022  
(номер и дата акта/ письмо)

Основные результаты проверки принять к новому 2022-2023 учебному году

и предписания нет

## 17. Состояние инженерных сетей:

### водоснабжение:

горячее: централизованное, децентрализованное - указать источник децентрализованное, электроводонагреватели

обеспечение горячим водоснабжением:

помещений мед. блока обеспечен

санитарных узлов обеспечены

душевых обеспечены

Наличие протоколов исследований питьевой воды на микробиологические и санитарно-химические показатели (№, дата, результаты, наименование организации, проводившей исследования)

имеется, №78-20-04Ф-03.003.Л.40612 от 20.10.2022, соответствует, ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург»

**канализация:** исправность, обеспеченность санузлами и их санитарно-техническое состояние исправна, обеспечены полностью, состояние хорошее

### вентиляция:

наличие вытяжной вентиляции (указать – с естественным или механическим побуждением):

в бассейне -

в мед. блоке имеется, естественная

в санитарных узлах, душевых имеется, естественная

наличие паспортов на вентустановки (№, дата) -

наличие протоколов технических испытаний и наладки в случае реконструкции вентсистем

-  
(№, дата, наименование обслуживающей организации)

### освещение в образовательном учреждении (организации):

светодиодное нет

люминесцентное имеется, 60% от общего числа светильников

лампы накаливания имеется, 40% от общего числа светильников

наличие протоколов измерений уровней искусственной освещенности

имеется, №78-20-04Ф-03.005.Л.34844 от 17.09.2021, соответствует

(№, дата, наименование организации, результаты)

наличие и состояние защитной арматуры на светильниках имеется, удовлетворительное

наличие перегоревших ламп (в %) 0

наличие соответствующих требованиям условий для временного хранения неисправных и перегоревших ламп имеется

18. Здание оборудованы (не оборудованы) техническими средствами безбарьерной среды для передвижения лиц с ограниченными возможностями здоровья не оборудовано

**19. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации:**

19.1. охрана объекта осуществляется частная охранная организация  
(способ охраны – сторожа, вневедомственная, ЧОО)  
в составе 3 сотрудников. Ежедневная охрана осуществляется в составе 1 человека.

Договоры по оказанию охранных услуг заключены: услуги физической охраны на стационарных постах и осуществление контрольно-пропускного режима, ООО «ОО «Фаюн», лицензия № 114 (бланк ЧО № 053260) выдана 27 января 2003 г, договор № 100-ОХР/22-23 от 20.12.2021  
(наименование услуг, организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)

- 19.2. системы охранной сигнализации нет  
19.3. системы видеонаблюдения и охранного телевидения нет  
19.4. наличие ограждения территории организации встроенное  
19.5. Наличие металлодетекторов (ручные, стационарные) нет  
19.6. Наличие системы контроля и управления доступом (турникет, домофон) имеется, домофоны

**20. В период подготовки к новому учебному году выполнены следующие работы**  
частичный косметический ремонт - 2 помещений

**21. Замечания и предложения комиссии:**

Замечаний нет

Заместитель председателя комиссии [подпись] начальник отдела образования Симакова Н.Г.

Члены комиссии [подпись] О.В. Белокурова, заведующий  
Волкова С.Р. Волкова, зам. заведующего по АХР

Акт составлен « 04 » июле 2022 г.

**22. Заключение председателя комиссии:**

Учреждение готово к новому 2022-2023 учебному году

Подпись председателя комиссии [подпись] Трофимова Е.В. «     »     2022 г.

(м.п.)